


INFORMATIONS SUR LA GASTROSCOPIE

Date :

Un rendez-vous a été pris pour vous le à heures.

Qu'est-ce qu'une gastroscopie ?

Une gastroscopie est un examen au cours duquel l'oesophage, l'estomac et le duodénum sont examinés au moyen d'un vidéoscope. Les images fortement agrandies sont visualisées sur un écran de télévision.



Préparation :

- Le jour de l'examen, vous devez être à jeun, ce qui signifie que vous ne pouvez plus rien manger à partir de la veille à 18h00 et ne plus rien boire à partir de minuit.
- Vous ne pouvez pas prendre de médicament le matin de l'examen.
- Si vous prenez des anticoagulants, vous devez le signaler au médecin.
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques ou pulmonaires graves ou si vous êtes porteur de valves artificielles ou êtes atteint d'une fuite valvulaire nécessitant une prophylaxie de l'endocardite, vous devez également le signaler.
- Les prothèses dentaires et les piercings de la langue doivent être retirés avant le début de l'examen.

L'examen proprement dit :

- L'examen a généralement lieu en ambulatoire via la consultation, sauf si une sédation plus forte est indiquée.
- Dans ce cas, une brève hospitalisation est planifiée via l'hôpital de jour.
- Votre gorge est anesthésiée au préalable à l'aide d'un spray afin de faciliter l'ingestion de l'instrument.
- Si vous le souhaitez, un tranquillisant peut vous être injecté dans le bras afin que vous supportiez mieux l'examen.
- Pour l'examen, vous devez être couché sur le côté gauche.
- Afin de protéger l'instrument, un cale-dents est mis en place.
- Le médecin fait ensuite glisser l'instrument sur votre langue et vous demande de déglutir afin d'introduire l'instrument dans l'oesophage. Ensuite, il vous suffit d'inspirer et d'expirer calmement.

Après l'examen :

- Lorsque l'examen est terminé (généralement après 5 minutes), vous devez rester à jeun pendant 30 minutes encore. Vous pouvez ensuite commencer par boire de l'eau. Si vous arrivez à boire l'eau sans problème, vous pouvez manger et prendre vos médicaments éventuels.
- Si un calmant a été injecté, vous devez attendre encore 30 minutes avant de conduire un véhicule. Si l'examen a nécessité une sédation plus forte, vous devez dormir encore quelques heures à l'hôpital de jour.
- Si vous avez prévu un chauffeur pour rentrer chez vous, vous pouvez bien entendu quitter l'hôpital plus tôt.

Complications :

- Après l'examen, vous pouvez ressentir une gêne dans la gorge ou une sensation de ballonnement dans l'abdomen.
- Si des biopsies ont été pratiquées (prélèvement de petits fragments de tissu destinés à être examinés au microscope), un léger saignement peut parfois se produire.
- Dans de très rares cas, une perforation (trou) de la paroi de l'oesophage, de l'estomac ou du duodénum peut survenir. Dans un tel cas, vous devez être hospitalisé en vue d'un traitement antibiotique ou d'une intervention chirurgicale.

Lu et approuvé

Signature et nom du patient :