


MRSA bij uw baby Wat moet u weten?

Informatiefolder voor ouders



Sint-Maria Halle

ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Beste ouders,

U hebt vernomen dat bij uw kind de bacterie 'MRSA' werd teruggevonden. Wij begrijpen dat dit voor u een aangrijpende gebeurtenis is. Via deze weg willen wij u uitleggen wat MRSA precies betekent en welke maatregelen er moeten genomen worden. Daarnaast willen wij ook vermijden dat u zich onnodig zorgen zou maken.

Wanneer u na het lezen nog vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om deze met de artsen of de vroedvrouwen te bespreken.

AZ Sint-Maria Halle

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle

Greet Denayer | hoofdvroedvrouw | 02 363 65 34

An Monsieur | ziekenhuishygiëne | 02 363 65 00

Wat is MRSA?

MRSA is de afkorting van **Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus**.

De Staphylococcus aureus is een bacterie die bij heel wat gezonde mensen kan teruggevonden worden op de huid, in de neus, keel, enz. Deze personen zijn 'drager' van deze staphylokok zonder dat ze er ziek van zijn.

Maar soms kunnen deze gezonde 'dragers' de bacterie wel overzetten naar anderen die er wel ziek van worden wanneer ze weinig weerstand hebben. Deze infectie geneest in principe vanzelf. Toch is het soms nodig ze te behandelen met antibiotica. Sommige staphylokokken zijn immers niet meer gevoelig voor de gebruikelijke antibiotica.

Een MRSA is dus **een gewone Staphylococcus aureus die niet goed reageert op de gebruikelijke antibiotica**. Methicilline is zo'n antibioticum. Wanneer de staphylokok weerstandig is tegen methicilline zal hij dat tegelijkertijd ook zijn tegen een heleboel andere antibiotica.

Ook met een MRSA kan men drager zijn zonder ziek te zijn, net zoals de 'gewone' Staphylococcus aureus.

Screening

MRSA screening gebeurt telkens wanneer er een heropname nodig blijkt. Dit is wanneer een patiënt binnen het jaar meer dan één keer is opgenomen in een gezondheidsinstelling en of thuisverpleging heeft gehad.

De screening wordt uitgevoerd ter hoogte van de neus en perineum. Deze resultaten zijn ten vroegste na 48 uur gekend. Ook aan u als ouders zullen we vragen om u te laten screenen en eventueel een behandeling te volgen.

Algemene maatregelen

Wanneer iemand MRSA 'drager' wordt, is het niet altijd nodig om antibiotica toe te dienen. De antibiotica die nog werkzaam zijn, zijn duur, hebben nevenwerkingen en kunnen meestal niet in pilvorm toegediend worden, maar enkel via een baxter in de bloedbaan. Deze antibiotica mogen bovendien maar beperkt gebruikt worden om te vermijden dat de MRSA ook hiertegen resistent zou worden. Daarom is het belangrijk om verspreiding van de MRSA in het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken.

Het is mogelijk dat de MRSA toevallig bij uw kindje is gevonden, zonder dat er klachten zijn. In dit geval is het belangrijk om te **vermijden dat de bacterie naar andere patiënten zou overgezet worden**. De overdracht gebeurt via rechtstreeks contact, vooral via de handen. Daarom zal men uw kind geïsoleerd verplegen en in '**contactisolatie**' plaatsen.

Isolatie

Zolang uw kind met MRSA is besmet, wordt het is een **aparte kamer** verpleegd. Op de buitenkant van de kamerdeur worden een affiche met de voorzorgmaatregelen bevestigd die noodzakelijk zijn om verspreiding van MRSA te voorkomen.

MRSA verspreidt zich vooral doordat verpleegkundigen, artsen, enz. met uw kind in contact komen (vooral via handen) of met besmette voorwerpen in de kamer. Daarom zal het personeel een **beschermende schort** dragen om de eigen werkkledij niet te besmetten. Bovendien wordt er bij patiëntencontact **handschoenen en een masker** gedragen (waarbij de neus goed bedekt wordt) om te vermijden dat men drager zou worden van MRSA in de neus. De belangrijkste maatregel is het **gebruik van handalcohol** bij het verlaten van de kamer, voor en na elk patiëntencontact.

Bezoek

De **normale bezoeken** blijven gelden.

De **voorzorgen voor uw bezoek** zijn vermeld op de buitenkant van de kamerdeur. Het ontsmetten van de handen met handalcohol vóór en na contact met het kind en bij het verlaten van de kamer zijn belangrijke voorzorgsmaatregelen. Wij vragen ook aan het bezoek om de afdeling meteen te verlaten. Wij raden aan om **bezoek zoveel mogelijk te beperken**. Deze maatregelen zijn vooral van belang om verspreiding in het ziekenhuis te voorkomen.

Duur van de isolatie

Zolang uw kind drager blijft, is isolatie vereist. Dragerschap kan enkele weken of maanden aanhouden, zelfs zonder enig symptoom. We trachten het dragerschap te behandelen door antibiotische neuszalf 3 maal per dag aan te brengen en uw kind te wassen met antibiotische zeep gedurende 5 dagen.

Na de behandeling zal men opnieuw controleren of de MRSA nog aanwezig is. Zo ja, dan start men de behandeling opnieuw. Zo nee, dan wordt opnieuw een controle uitgevoerd. Wanneer 2 opeenvolgende controles geen MRSA hebben kunnen aantonen, wordt de isolatie stopgezet.

Zorg dat speelgoed en kleding goed afwasbaar of wasbaar in de wasmachine zijn, bij voorkeur kookwas. U kiest best voor kleding die minstens op 40°C gewassen mogen worden. Gebruik ook voldoende detergent en een volledig wasprogramma (geen kort programma). Men raadt ook aan om de wasmachine nadien voor een kookwas te gebruiken. Droog het gewassen goed, indien mogelijk, in de droogkast. Bij meerlingen is het aangewezen om speelgoed en kleding onderling niet te wisselen.

Ontslag

Indien uw kind nog niet MRSA-vrij was bij ontslag, volg dan de behandeling verder zoals deze werd voorgeschreven. De isolatiemaatregelen moet u thuis niet verder zetten.

Zoals reeds vermeld zijn de isolatiemaatregelen in het ziekenhuis wél noodzakelijk om verspreiding naar andere patiënten te voorkomen.

Wanneer u contact met uw huisarts, thuisvroedvrouw, andere ziekenhuizen of instellingen, deel dan mee dat er bij uw kind MRSA is ontdekt. Op die manier kan men de nodige voorzorgen nemen zoals het ontsmetten van de handen en eventueel nieuwe controles bij u of uw kind uitvoeren.

Deel deze gegevens steeds mee tijdens consultaties, zelfs wanneer uw kind bij ontslag MRSA-vrij was. Sommige personen worden namelijk na verloop van tijd opnieuw drager van MRSA.



Sint-Maria Halle
ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10
www.sintmaria.be